

PRODUKTDATABLAD

DULUX D LED EM 10 W/840 200 mm

OSRAM DULUX D LED EM | LED-ljuskällor för drift med magnetiskt don



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Matvarubutiker och varuhus
- Gångvägar och korridorer
- Hotell, restauranger

PRODUKTFÖRDELAR

- Snabbt, enkelt byte utan omkopplingar
- Låg energiförbrukning
- Enkelt byte tack vare kompakt design

PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsklass: IP20
- Livslängd: upp till 30 000 tim.
- G24d instickssockel med två stift



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Märkeffekt	10,00 W
Nominell watttal	10,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	1000 lm
Beräknad lumen	1000 lm
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex Ra	>83
Ljusnedgångsfaktor [calc.]	0,70
Ljusfärg (angiven)	Cool White
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdc

Ljustekniska värden

Uppvärmningstid (60 %)	< 0,50 s
Uppstartstid	< 0,5 s

Mått



Totallängd	170,5 mm
Diameter	34,5 mm
Ytterkolv	-
Längd	170,5 mm

Livslängder

Nominell livslängd	30000 h
--------------------	---------

Beräknad livslängd	30000 h
Antal tändcykler	200000
Ljusflöde vid slutet av livslängden	0,70

Tillägg produktdata

Socket	G24d-3
Kvicksilvermängd	0,0 mg
Kvicksilverfri	Ja
Form / utförande	Frostad
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
---------------	-----

Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
Energiförbrukning	11 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

Ordernummer	DULUX D LED 10W
-------------	-----------------

SÄKERHETSANVISNINGAR

Do not use with closed luminaire

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4058075024991	DULUX D LED EM 10 W/840 200 mm	Transportförpackning 10	205 mm x 91 mm x 200 mm	3.73 dm ³	982.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.