

PRODUKTDATABLAD

DULUX D LED EM 7 W/830 100 mm

OSRAM DULUX D LED EM | LED-ljuskällor för drift med magnetiskt don



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Matvarubutiker och varuhus
- Gångvägar och korridorer
- Hotell, restauranger

PRODUKTFÖRDELAR

- Snabbt, enkelt byte utan omkopplingar
- Låg energiförbrukning
- Enkelt byte tack vare kompakt design

PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsklass: IP20
- Livslängd: upp till 30 000 tim.
- G24d instickssockel med två stift



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Märkeffekt	7,00 W
Nominell watttal	7,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	640 lm
Beräknad lumen	640 lm
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex Ra	>83
Ljusnedgångsfaktor [calc.]	0,70
Ljusfärg (angiven)	Warm White
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdc

Ljustekniska värden

Uppvärmningstid (60 %)	< 0,50 s
Uppstartstid	< 0,5 s

Mått



Totallängd	147,5 mm
Diameter	34,5 mm
Ytterkolv	-
Längd	147,5 mm

Livslängder

Nominell livslängd	30000 h
--------------------	---------

Beräknad livslängd	30000 h
Antal tändcykler	200000
Ljusflöde vid slutet av livslängden	0,70

Tillägg produktdata

Socket	G24d-2
Kvicksilvermängd	0,0 mg
Kvicksilverfri	Ja
Form / utförande	Frostad
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
---------------	-----

Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
Energiförbrukning	8 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

Ordernummer	DULUX D LED 7W/
-------------	-----------------

SÄKERHETSANVISNINGAR

Do not use with closed luminaire

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4058075024915	DULUX D LED EM 7 W/830 100 mm	Transportförpackning 10	205 mm x 91 mm x 180 mm	3.36 dm ³	842.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.