

PRODUKTDATABLAD

SMART+ ZB OUTDOOR PLUG EU

SMART+ Outdoor Plug | Outdoor plug with smart socket to control non smart devices with ZigBee technology



ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Där icke-smarta produkter behöver integreras i kompatibla smarta hem system
- Trädgårdar, balkonger och andra utomhusområden

PRODUKTFÖRDELAR

- Integrerar konventionell elektrisk enhet i kompatibla smarta hem system
- Möjliggör byte av konventionella ljuskällor och andra elektriska enheter
- Enkel anslutning av elektriska enheter via standarduttag


PRODUKTEGENSKAPER

- Styrs via kompatibla smarta hem system, SMART+ Switch, SMART+ Switch Mini eller av/påknappen på enheten
- 1,5 m strömkabel för flexibel installation
- Funktionaliteten beror på vilken typ av styrning som används
- Nätverksprotokoll: ZigBee
- Kapslingsklass: IP44



TEKNISKA DATA

Mått



produktvikt	695,00 g
Längd	144,0 mm
Bredd	98,0 mm
Höjd	120,0 mm

Färger & Material

Produktfärg	Vit
--------------------	-----

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Tillägg produktdata

Produkt anmärkning	High switching power: up to 3,680 W / 16 A/Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times./Alternatively, press the reset button once for ten seconds.
---------------------------	---

Användningsområden

Kompatibel smarta hem teknologi	ZigBee
--	--------

Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP44
------------------	------

TEKNISK UTRUSTNING

- Styrning via app kräver LIGHTIFY (app och gateway) eller andra kompatibla smarta hem system
- Jordspett ingår för enkel placering i marken

SÄKERHETSANVISNINGAR

Koppla bort enheter som genererar värme från elnätet, dvs. från SMART+ Outdoor Plug efter användning för att undvika att de slås på av misstag

Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.

Använd inte SMART+ Outdoor Plug i samband med medicinsk utrustning

Ansluts till en automatisk brytare (för UK max 13 A och för EU max 16 A)

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075209985	Kapsel 1	135 mm x 210 mm x 135 mm	886,00 g	3.83 dm ³
4058075235540	Transportförpackning 8	560 mm x 225 mm x 290 mm	8032,00 g	36.54 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.